

matev

#wilderfeger
#streetfighter



SWE 45

Frontkehrmaschine
Front sweeper

SWE-45



Alles besenrein Always a clean sweep

SWE

Kehr dich glücklich

Unsere Kehrmaschinen der Baureihe SWE-45 sind für den professionellen Einsatz zum Schmutz- und Schneekehren an Klein- und Kommunaltraktoren und Trägerfahrzeugen zwischen 13 und 36 KW konzipiert. Durch den Mittelantrieb kann mit der Frontkehrmaschine SWE-45 beidseitig auch an Hindernissen im Randbereich sehr gut gekehrt werden. Die im Lieferumfang enthaltenen höhenverstellbaren, stabilen Stützräder sowie der optionale Pendelausgleich ermöglichen eine optimale Boden Anpassung.

Sweep happy

Our sweepers of the SWE-45 series are designed for professional use for sweeping dirt and snow on small and municipal tractors and carrier vehicles between 13 and 36 KW. Due to the center drive, the SWE-45 front sweeper can sweep very well on both sides, even on obstacles at the edges. The height-adjustable, stable support wheels included in the scope of delivery as well as the optional pendulum compensation enable optimal ground adaptation.

120cm



140cm



160cm




Seitenbesen

Der optionale wahlweise hydraulische oder mechanische Seitenbesen mit einem Bürstendurchmesser von 600 mm ist rechts an der Kehrmaschine anbaubar und verfügt über einen Perlon-Besatz.

Side broom

The optional hydraulic or mechanical side brush with a brush diameter of 600 mm can be attached to the right side of the sweeper and has a Perlon trim.



Verschiedene Kehrwalzen

Für unsere Kehrmaschine SWE-45 stehen wahlweise Kehrwalzen mit 16-reihigem Vollbesatz zum Schmutzkehren oder mit 6x3-reihigem Spiralbesatz zur Verfügung. Dieser ist besonders zum Schneekehren empfehlenswert.

Different sweeper rollers

For our SWE-45 sweeper, we have either a 16-row full brush for sweeping dirt or a 6x3-row spiral brush. This is particularly recommended for snow sweeping.



Schmutzbehälter

Der optionale Schmutzsammelbehälter mit einem Volumen zwischen 77 und 105 Litern nimmt das Kehrgut während des Kehrmaschineneinsatzes auf und lässt sich im Anschluss hydraulisch entleeren.

Dirt container

The optional dirt collection container with a volume of between 77 and 105 liters collects the waste while the sweeper is in use and can then be emptied hydraulically.



#wekehrforyou



Spritzschutz

Für das Freikehren, also beim Einsatz ohne Schmutzbehälter empfiehlt sich die Verwendung des optionalen Spritzschutzes. Für den Einsatz im Winterdienst ist ebenfalls optional ein Spritzblech erhältlich. Beide sorgen dafür, dass das Kehrgut nicht weggeschleudert wird.

Splash guard

For free sweeping, i.e. when using without a dirt container, we recommend using the optional splash guard. A splash guard is also available as an option for use in winter service. Both ensure that the debris is not thrown away.



Hydraulische Winkelverstellung

Zusätzlich in der Serienausstattung dieser Frontkehrmaschine enthalten sind eine hydraulische Winkelverstellung zur Seitenverstellung und eine (seitliche) beidseitige Lagerung der Kehrwalzen.

Hydraulic angle adjustment

The standard equipment of this front sweeper also includes a hydraulic angle adjustment for lateral adjustment and a (lateral) double-sided bearing of the brush rollers.

Technische Daten | Technical Data

	SWE-12-45	SWE-14-45	SWE-16-45
Abmessungen (L/B/H) <i>Dimensions (L/W/H)</i>	780 x 1200 x 730 mm	780 x 1400 x 730 mm	780 x 1600 x 730 mm
Arbeitsbreite max. <i>Working width max.</i>	1200 mm	1400 mm	1600 mm
Arbeitsbreite geschwenkt <i>Working width pivoted</i>	1100 mm	1288 mm	1472 mm
Gewicht ohne Zubehör <i>Weight w/o accessories</i>	100 kg	106 kg	112 kg
Kehrwalzendurchmesser <i>Sweeper roller diameter</i>	450 mm	450 mm	450 mm
Antriebsart <i>Turbine diameter</i>	mech. / hydr.	mech. / hydr.	mech. / hydr.
Schmutzbehälter <i>Dirt collector</i>	opt. / 77 L	opt. / 91 L	opt. / 105 L
Seitenbesen <i>Side broom</i>	opt. / 600 mm	opt. / 600 mm	opt. / 600 mm
Spritzschutz <i>Splash guard</i>	opt.	opt.	opt.
Spritzblech <i>Splash sheet</i>	opt.	opt.	opt.
Wassersprengereinrichtung <i>Water sprinkler</i>	opt. / 110 L	opt. / 110 L	opt. / 110 L
Antriebsdrehzahl wählbar <i>Drive speed selectable</i>	1000 rpm / 2000 rpm	1000 rpm / 2000 rpm	1000 rpm / 2000 rpm



matev - die Wegbereiter

Seit über 50 Jahren steht die matev für innovative Produkte rund um den Traktor. Mit Leidenschaft entwickeln wir hochwertige Anbaugeräte für die Anwendungsbereiche Grünpflege, Flächenpflege und Winterdienst und machen mit unseren Grundausstattungen Traktoren startklar für jeden Einsatz.

matev - leading the way

For more than 50 years, matev has stood for innovative tractor products. We are passionate about developing high-quality attachments for the areas of green maintenance, area maintenance and winter service, and with our basic equipment we make tractors ready for any use.

matev GmbH

Nürnberger Str. 50
90579 Langenzenn | Germany
Telefon +49 (0) 9101 9087-0
www.matev.eu | info@matev.eu

Dein Fachhändler | Your specialized dealer

Folge uns!
Join us!   

matev.eu

