

matev

#eisbrecher
#licensetochill



SRM **FB**

Schneeräumschild
Snow blade

mat

SRM-FB

Eiskalt im Kampf gegen Frau Holle Old Mother Frost's worst enemy



Winterdienst mit Stil

Das Schneeräumschild SRM-FB mit einer Schildhöhe von 55cm haben wir optimal für den Einsatz an Rasen- und Kompakttraktoren bis 22 kW abgestimmt. Durch den Anbau mit höhenverstellbarem Schnellkuppeldreieck Kat. 0 kann das Räumschild problemlos an den Traktor angebaut und angepasst werden. In Verbindung mit dem serienmäßig vorhandenen Pendelausgleich wird ein sauberes Räumergebnis erzielt. Um Beschädigungen vorzubeugen, klappt die Schildplatte beim Überfahren von Hindernissen nach vorne um und wird durch zwei Federn sofort wieder in Arbeitsstellung gezogen.

Winter service with style


The SRM-FB snow plow blade with a blade height of 55cm has been optimally adapted for use on lawn and compact tractors up to 22 kW. Due to the attachment with height-adjustable quick-coupling triangle cat. 0, the blade can be easily attached and adapted to the tractor. In conjunction with the standard pendulum compensation, a clean clearing result is achieved. To prevent damage, the blade plate folds forward when driving over obstacles and is immediately pulled back into working position by two springs.

Umfangreiches Zubehör

Durch den Einsatz von robusten Hardox-Schürfleisten wird der Verschleiß minimiert. Auch verfügen die Schilder über seitliche Abweis- und Abstandsklötze für sicheres Fahren nah an seitlichen Hindernissen. Für eine bessere Anpassung an die Einsatzbedingungen stehen optional oberflächenschonende Gummi- und PU-Schürfleisten sowie wahlweise Gleitpilze oder Laufräder zur Verfügung.


Extensive accessories

Wear is minimized through the use of rugged Hardox scraper bars. The blades also have lateral deflector and distance bumpers for safe driving close to lateral obstacles. For better adaptation to the operating conditions, optional surface-protecting rubber and PU scraper blades are available, as well as optional skid shoes or caster wheels.



Die richtige Größe für dein Fahrzeug
von 130 bis 160 cm Arbeitsbreite


The right size for your vehicle
from 130 up to 160 cm working width



#sizematters



#wearewinter



Winkelverstellung

Die serienmäßige hydraulische Winkelverstellung ermöglicht eine Schrägstellung in einem Schwenkwinkel von 25° nach links und rechts.

Angle adjustment


The standard hydraulic angle adjustment enables inclination at a swivel angle of 25° to the left and right.

Einfacher Anbau

Durch das höhenverstellbare Schnellkuppeldreieck Kat. 0 kann das Räumschild problemlos an den Traktor angebaut und angepasst werden. Ein Kat. 1 Adapter ist ebenfalls erhältlich.

Easy attachment

The height-adjustable Cat. 0 quick-coupling triangle allows the snow blade to be easily attached and adapted to the tractor. A Cat. 1 adapter is also available.



Technische Daten | Technical Data

	SRM-FB 130	SRM-FB 140	SRM-FB 150	SRM-FB 160
Abmessungen (L/B/H) mm <i>Dimensions (L/W/H) mm</i>	580 x 1.300 x 550	580 x 1.400 x 550	580 x 1.500 x 550	580 x 1.600 x 550
Arbeitsbreite <i>Working width</i>	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm	1.600 mm
Arbeitsbreite geschwenkt <i>Working width angled</i>	1.178 mm	1.269 mm	1.359 mm	1.450 mm
Schildhöhe <i>Blade height</i>	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Schilddicke <i>Blade thickness</i>	3-9 mm	3-9 mm	3-9 mm	3-9 mm
Gewicht <i>Weight</i>	103 kg	105 kg	108 kg	110 kg
Hydr. Winkelverstellung <i>Hydr. angle adjustment</i>	hydr. / 25°	hydr. / 25°	hydr. / 25°	hydr. / 25°
Anfahrerschutz <i>Bumper</i>	✓	✓	✓	✓
Begrenzungsleuchten <i>Side marker lights</i>	opt.	opt.	opt.	opt.
Warnflaggen <i>Warning flags</i>	opt.	opt.	opt.	opt.
Schleifkufen/Laufräder <i>Skid shoes / casters</i>	opt./opt.	opt./opt.	opt./opt.	opt./opt.
Gummi-/PU-Schürfleisten <i>Rubber / PU scraper bars</i>	opt./opt.	opt./opt.	opt./opt.	opt./opt.



matev - die Wegbereiter

Seit über 50 Jahren steht die matev für innovative Produkte rund um den Traktor. Mit Leidenschaft entwickeln wir hochwertige Anbaugeräte für die Anwendungsbereiche Grünpflege, Flächenpflege und Winterdienst und machen mit unseren Grundausstattungen Traktoren startklar für jeden Einsatz.

matev - leading the way

For more than 50 years, matev has stood for innovative tractor products. We are passionate about developing high-quality attachments for the areas of green maintenance, area maintenance and winter service, and with our basic equipment we make tractors ready for any use.

matev GmbH

Nürnberger Str. 50

90579 Langenzenn | Germany

Telefon +49 (0) 9101 9087-0

www.matev.eu | info@matev.eu

Dein Fachhändler | Your specialized dealer

Folge uns!
Join us!   

